



Caratteristiche telaio

Frame specifications

- Telaio in tondino Diametro 11 - Fe360.
- Metal drawn rod diameter 11 mm - Fe360.

Sedile

Seat

- Polipropilene.
- Massello di frassino.
- Polypropylene.
- Solid ash.

Finitura

Finishing

- Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 μ .
- Telaio cromato con spessore medio 5 μ .
- Optional pannello seduta in legno multistrato di faggio, spessore 5,5 mm, tappezzato.
- Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ .
- Chromed frame with average thickness of 5 μ .
- Optional wooden seat panel in plywood beech, 5,5 mm thickness, upholstered.





Caratteristiche telaio

Frame specifications

- Telaio in tondino Diametro 11 - Fe360.
- Metal drawn rod diameter 11 mm - Fe360.

Sedile

Seat

- Polipropilene.
- Massello di frassino.
- Polypropylene.
- Solid ash.

Finitura

Finishing

- Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 μ .
- Telaio cromato con spessore medio 5 μ .
- Optional pannello seduta in legno multistrato di faggio, spessore 5,5 mm, tappezzato.
- Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ .
- Chromed frame with average thickness of 5 μ .
- Optional wooden seat panel in plywood beech, 5,5 mm thickness, upholstered.





Caratteristiche telaio

Frame specifications

- Telaio in tondino Diametro 11 - Fe360.
- Metal drawn rod diameter 11 mm - Fe360.

Sedile

Seat

- Polipropilene.
- Massello di frassino.
- Polypropylene.
- Solid ash.

Finitura

Finishing

- Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 μ .
- Telaio cromato con spessore medio 5 μ .
- Optional pannello seduta in legno multistrato di faggio, spessore 5,5 mm, tappezzato.
- Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ .
- Chromed frame with average thickness of 5 μ .
- Optional wooden seat panel in plywood beech, 5,5 mm thickness, upholstered.

